




İSTANBUL PASLANMAZ ÇELİK

AGED KATALOG

İSTANBUL PASLANMAZ ÇELİK

KATALOG AGED



Hakkımızda

Modern çağda paslanmaz çelik, inovasyonun ve dayanıklılığın sembolü haline gelmiştir.

İstanbul Paslanmaz Çelik San. ve Tic. AŞ. olarak 60 yılı aşkın tecrübemizle ve sektörde bilinen standartlarımızla tutkulu bir şekilde size kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz.

İhtiyaçlarınızı karşılamak için geniş bir ürün yelpazesine sahibiz ve müşterilerimizin beklentilerini aşan ürünler ve çözümler sunarak, endüstriyel projelerinizin başarıya ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.



Uzman ekiplerimiz, ihtiyaçlarınızı anlamak için sizinle yakın işbirliği yapıyor ve proje gereksinimlerinize uygun çözümler üretiyor.

Yüksek kaliteli malzemelerimiz, benzersiz stoklarımızla ve endüstri standartlarını aşan kalite kontrol prosedürlerimiz sayesinde, size güvenilir ve sürdürülebilir ürünler sunuyoruz. Web sitemizde sizin için özel olarak hazırlanan ürün portföyümüzü keşfedebilirsiniz.

Paslanmaz çelik ile ilgili her türlü ihtiyacınız için buradayız. Sizinle işbirliği yapmak ve sizi yaratıcı paslanmaz çelik çözümleriyle desteklemek için sabırsızlanıyoruz.



“The premium company of stainless steel”



İSTANBUL PASLANMAZ ÇELİK ZEYTİNBURNU MERKEZ OFİS


Demirciler Sitesi 2.Yol No.20
Zeytinburnu / İstanbul



İSTANBUL PASLANMAZ ÇELİK DİLOVASI FABRİKA SHOWROOM

Çerkeşli Mahallesi İMES OSB
14. Cadde No: 3 Dilovası / Kocaeli

SHOWROOM













Renkli ve desenli paslanmaz çelik, estetik çekiciliğiyle modern mimari ve iç mekan tasarımında devrim yaratıyor. Yenilikçi kaplama ve işleme teknolojileri sayesinde artık paslanmaz çeliğin dayanıklılığını çarpıcı renkler ve benzersiz desenlerle birleştiriyor.

Prestijli projelerde sıklıkla tercih edilen renkli ve desenli paslanmaz çelik, mekanlara sofistike ve çağdaş bir görünüm katıyor. Ayrıca kolay bakımı ve uzun ömürlü yapısı ekonomik bir çözüm sunuyor.

Benzersiz tasarımlar yaratmak isteyen mimarlar ve tasarımcılar için renkli ve desenli paslanmaz çelik sınırsız yaratıcı olanaklar sunuyor.









AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

4lrf-d	4ls-d	Bksm-d	Flimqd-f
H4lfr-b	H4ls-b	Hflimqpl-f	Hflor-f

AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Hpslsyb	Hylip-f	Ppqss-c	Pqss-c
Pqss-cbh	Pqss-cbq	Pysm-d	Yhpı-c












AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Bbs-b Bbs-d Cyfm-b2 Cyfmb
Fbym-d Fbym-f Hppfk-g Pfl-b

AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Pfm-b Pfm-d Pfm1-b Pfm1-bh
Pfmq-d Pfq-b Pfq-d Pfq-dq












AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Pfqs-d	Plfq-b	Plfq-d	Plsm-b
Plsm-d	Ppf-e	Ppfg-e	Ppfjs-c

AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Ppfjs-d	Ppfk-g	Ppfk-j	Ppfks-1
Ppfks-j	Ppfl-g	Ppfl-h	Ppflm-g










AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Ppflm-1	Ppfm-b	Ppfm-b2	Ppfm-bg
Ppfm-bg2	Ppfm-f	Ppfm-g	Ppfm-j

AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Ppfmm-f	Ppfmm-g	Ppfq-b	Ppfq-d
Ppkm-1	Pplhs-e	Ppsk-g	Ppsq-c



AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Yhpıp-c

Yhpj-c

Yhpy-c

Yhpyj-c

Standart özellikler

Malzeme: SUS430, SUS304, SUS316, SUS201

Kalınlık: 0,5 mm-3,0 mm

Maksimum genişlik: 1500mm / Maksimum uzunluk: 6000mm

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kullanım ve bakım kuralları:

1. Yüzeyi temizlemek için doğrudan veya saf su ile yumuşak pamuklu kumaş kullanın, ardından yüzeyi kurutun.
2. Yüzeyi temizlemek için asidik solvent, alkali solvent veya tiner kullanmayın.
3. Yüzeyi temizlemek için zımpara kağıdı ve benzeri sert şeyler kullanmayınız.
4. PVC koruyucu tabakanın paslanmaz çelik yüzey üzerinde daha fazla kalmasına izin vermeyin.
5. Paslanmaz çelik yüzeydeki yapışkan tutkal kalıntılarının kalmasını önlemek için yüzeydeki Pvc'yi teslimat tarihinden itibaren 90 günden fazla tutmayın.

AGED Paslanmaz Çelik Modelleri

Psqsy-c

Pshdh-e

Pypsq-c

Psllys-b

Pysm-f

Pspqs-d

Pzsm-d

Psqs-c



Paslanmaz Çelik Kalite Sınıflarına Göre Özellikleri



Aşağıda verilen bilgiler, projeniz için doğru Dekoratif Paslanmaz çelik ürünü seçmenizde rehberinizdir.

BAŞLANGIÇ:

Lütfen malzemenin kullanılacağı ortamı belirleyiniz: Kapalı mekan / Açık mekan / Deniz Kenarı ve Lütfen malzemenin uygulama senaryosunu tanımlayınız: kullanım alanları arasında duvar kaplaması, oda bölmeleri, iç dekorasyon, tavan, mobilya, tabela ve daha fazlası.

MALZEME TÜRÜ:

Malzeme desenlerimize ve renklerimize ulaşmak için www.istanbulpaslanmaz.com.tr adresini ziyaret ediniz.

ÜRÜN BOYUTU, ŞEKLİ VE MİKTARI:

Kalınlık, kalite ve ürün adedini belirleyiniz.

İŞLEM:

Büküm veya Lazer kesim için, lütfen daha fazla işleme gerek olup olmadığını belirleyin.

TASARIM ÇİZİMLERİ SAĞLAYIN:

Tasarımı çizimlerinize göre projenizle daha detaylı ilgilenebiliriz.

SİPARİŞ DETAYLARI

Ahşap Paket Ayrıntıları:

- 1) Malzeme yüzeyi belirlenen pvc (fiber pvc, lazer pvc ve siyah beyaz pvc) ile kaplanır.
- 2) Malzemenin altına ve üstüne kontraplak konularak korumaya alınır.
- 3) Yan korumalar ile çemberlenir.
- 4) Yurtiçi için yanlar açık paketlenir.
- 5)Yurtdışı paketler yanları da ahşap ile kaplanır.

PVC DETAYLARI

Fiber Lazer Yüzey Koruma Filmi

Yeni nesil fiber lazer kesimlerine uygun olarak üretilir. Aynı film ile karbon lazer makinesi ile kesim yapılabilir.

Lazer Yüzey Koruma Filmi

Eski nesil lazer kesimlerine uygundur. Fiber makinelerde yavaşlama ve kesim kalitesinin düşmesine sebep olur.

Siyah Beyaz ve Diğer Yüzey Koruma Filmleri

Lazer makinelerinde sağlıklı sonuç vermeyebilir. Daha çok gyotin, pres, abkant gibi üretimlerde kolay sökülmesinden dolayı tercih edilir.

Yüzey koruma filmlerinin ömürleri kısa olduğu için yüzeye zarar vermeden hemen sökülmesi gerekmektedir. Soğuk ve sıcak hava geçişleri pvclerin yüzeye yapışkan bırakma ihtimalini artırır.

TESLİM SÜRESİ:

Standart ürünler için 3-5 gün

Özelleştirilmiş ürünler için 90 gün



İSTANBUL PASLANMAZ ÇELİK



İSTANBUL PASLANMAZ ÇELİK